Rohrbiegemaschine HIRSCHMILLER und HÖHN NCB 4000



Lagernummer: 0100023

Maschinenart: Rohrbiegemaschine

Fabrikat: HIRSCHMILLER und HÖHN

Typ: NCB 4000
Baujahr: 1997
Steuerungsart: NC

Ursprungsland: Deutschland Lagerort: Leipzig 1

Lieferzeit: sofort

Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt

Preis: Auf Anfrage



Technische Details

Rohrdurchmesser:	4,75 - 8,0 mm
Wandstärke:	- mm
Biegeradius min.:	unterschiedlich, various, variada mm
Biegewinkel max.:	180 °
Druckluft:	min 4,5 bar
Gesamtleistungsbedarf:	ca. 10 kW
Maschinengewicht ca.:	6,0 t
Abmessung Maschine ca. LxBxH:	6,3x3,7x2,0 m
Abmessungen Schaltschrank:	1,8x0,5x2,7 m
Abmessung Bedienpult LxBxH:	0,85x0,68x1,65 m

Zusatzinformationen

Vollautomatische, numerisch gesteuerte Anlage

Für Biegen von Hydraulik-Leitungen, Autobremsleitungen verschiedenster Längen.

- variable Anzahl von Biegungen möglich (max. 100 Biegungen pro Rohr)
- 2 verschiedene, unabhängige Biegemodule. Jedes Modul verfügt über 2 NC-Achsen mit Funktionen:
- "Längsverfahren" (Achse 1 + Achse 3) Verfahrgeschwindigkeit max. 2,0 m/sec. und "Drehen des Biegekopfes" und "Biegen" (Achse 2 + Achse4) Biegewinkel max. 180°
- Programmspeicher für 250 Leitungen
- die Beladeeinheit besteht aus einem manuell befüllbaren Trommelmagazin (Leistungsvorrat im Trommelmagazin Rohr Ø=4,75mm bis Ø=8,0mm bei 500/1000Stück)
- Beschickung erfolgt mittels Einlegeschwenkarm
- Bedienteil Bundy GHF 60134

Zubehör:

- div. Einzel- und Anbauteile -

i.D.

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Mail: info@wmwag.com

Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Web: http://www.wmwag.com

D-04158 Leipzig