## Radsatzdrehmaschine Hegenscheid MFD 104



#### Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 0300014

Maschinenart: Radsatzdrehmaschine Fabrikat: Hegenscheid MFD

Typ: 104 Baujahr: 1973

Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Leipzig 2
Lieferzeit: auf Anfrage

Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt

Preis: Auf Anfrage



### **Technische Details**

Druck: t Hub: mm Durchgangsbreite: mm max. Hebekraft der Achslasten: 24 t Arbeitshöhe: ca. 2000 mm Achsabstand: 1300 mm Spurweite: 1435 mm Profilbreite min. und max.: min./ max.: 590 / 1400 (Laufkreis) mm Schnittgeschwindigkeit: 20 - 40 m/min 0,5 - 2 Vorschub stufenlos: Antriebsmotor: 4 x 9 kW 2x 12 / 15 kW Gesamtleistungsbedarf: Abmessung Maschine ca. LxBxH: 5.0 x 2.0 x 2.3 m 1200 x 500 x 2100 mm Abmessungen Schaltschrank: 900 x 500 x 1100 mm Abmessungen Hydraulik: Gewicht ca.: 16 500 kg

#### Zusatzinformationen

UNTERFLUR RADSATZDREHMASCHINE für Wagen- und Lokomotiv- Radsätze Anwendung: Stirnflächenbearbeitung an montierten Radsätzen.

- größter/kleinster Laufkreis Ø 1400 / 590mm
- min. Achsabstand gekuppelt/ungekuppelt: 1300 / 1000mm
- max./min. aufzunehmende Achslänge be SW 1435mm: 2600 / 1600mm
- max. Schneidgeschw. 20 und 40 m/min
- Vorschub 0,5 2 mm/U

Werkzeug-Support:

- -2 Stück (rechts und links)
- -Vertikalverstellung ca. 300mm

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Mail: info@wmwag.com

Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Web: http://www.wmwag.com

D-04158 Leipzig

# Radsatzdrehmaschine Hegenscheid MFD 104



-Hartmetall-Stahlhalter

Laufrad-Support:

- -2 Stück (rechts und links)
- -Vertikalverstellung ca. 400mm
- -Antrieb über Getriebemotor Typ R4 6835 20 PS
- -2 Stück Laufräder mit Achsabstand 500mm

Hydraulik Rexroth Ölkühler Ablagebock gg. div Schienen verfügbar, fragen Sie nach

Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Mail: info@wmwag.com Web: http://www.wmwag.com