Drehmaschine - zyklengesteuert Weiler E 80/3



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 0300586

Maschinenart: Drehmaschine - zyklengesteuert

Fabrikat: Weiler
Typ: E 80/3
Baujahr: 1996
Steuerungsart: CNC

Ursprungsland: Deutschland Lagerort: Leipzig 5

Lieferzeit: sofort

Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt

Preis: Auf Anfrage



Mail: info@wmwag.com

Web: http://www.wmwag.com

Technische Details

Drehdurchmesser über Bett: mm Drehdurchmesser über dem Planschlitten: mm Drehlänge: 3050 mm Umlaufdurchmesser über Bett: 810 mm Umlaufdurchmesser über Schlitten: 510 mm Spitzenweite: ca.3000 mm Spitzenhöhe: 400 mm Umlaufdurchmesser: über Kröpfung: 850 mm Planschlittenweg: 410 mm Sinumerik 805 Weiler Steuerung: Drehzahl: 1 - 450 und 4 - 1800 U/min Spindeldurchlass: Ø 106 mm Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.: 3400 kg Betriebsstunden Einschaltstunden: 23492 h Reitstockaufnahme ISO: MK 6 Reitstockpinolenhub: 225 mm Drehmoment: 3150 Nm Gesamtleistungsbedarf: 26 kW Maschinengewicht ca.: Abmessung Maschine ca. LxBxH: 4,8 x 2,0 x 1,85 m

Zusatzinformationen

Präzisionsdrehmaschine mit Zyklenautomatik

weitere Merkmale:

Spindelkopf nach DIN 55027 Gr. 11

Werkzeugsystem Multifix

 $Gewindeschneiden: Metrisch Gewinde 0, 1-250mm, Zoll Gewinde 1/4-56, Modul Gewinde 0, 125-28 \ und DP \ Gewinde 1-224$

Dreibackenfutter Ø 400mm, manuell

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60

Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

D-04158 Leipzig

Drehmaschine - zyklengesteuert Weiler E 80/3



Mail: info@wmwag.com

Kröpfung Länge 160mm Reitstock mit mitlaufender Spitze, Verschiebung Reitstock max. 3000mm

Aufbau:

Spindel über 2-stufiges Zahnradgetriebe in Verbindung mit regelbaren Drehstromhauptantrieb einsatzgehärtete und feinstgeschliffene Zahnräder Präzisionslagerung der Hauptspindel sorgt für höchste Rundlaufgenauigkeit Der Support sitzt auf 90° Prismenführung. automatische Zentralschmierung Kühlmittelbehälter mit Zuführung und Pumpe

Zubehör:

1x Lünette Ø 300mm 1x Planscheibe Ø 400mm div. mitlaufende Spitze 2x div. Mitnehmerspitzen (vergleichbar siehe Foto)

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Messeallee 10a Web: http://www.wmwag.com D-04158 Leipzig