Abläng- und Zentriermaschine **IRSA S. A. FPV 110**



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 0300802

Maschinenart: Abläng- und Zentriermaschine

Fabrikat: IRSA S. A. **FPV 110** Typ: Baujahr: 1977

Steuerungsart: konventionell Ursprungsland: Spanien Lagerort: Leipzig 2

Lieferzeit: sofort

Frachtbasis: ab Standort, frei verladen

Preis: Auf Anfrage



Technische Details

Werkstückdurchmesser - max .: 140 mm Werkstücklänge: ca. 700 mm

Spindeldrehzahl:: 3 Stufen; 217-1014 U/min

Anzahl der Spindeln: 2xrechts+2xlinks / 2 right + 2 left Stück

Gesamtleistungsbedarf: ca. 8,5 kW Maschinengewicht ca.: ca. 3,0 t Abmessungen Maschine: 2,9x1,5x2,0 mm Abmessungen Hydraulik: 0,75x0,56x1,2 mm Abmessung Kühlanlage LxBxH: 1,0x0,62x0,5 m

Zusatzinformationen

ABLÄNG-UND ENDENBEARBEITUNGSMASCHINE

Verwendung/Arbeitsprozesse: Anfasen-Plandrehen-Bohren-Innenausdrehen-Absetzen-Abstechen Parallele Bearbeitung beider Wellenenden. Werkstück steht-Werkzeug rotiert.

Entfernung zwischen den Arbeitsspindeln:

Achsabstand: 150mm; Spitzenweite:1200mm (zwischen re+li Spindel gemessen)

Werkzeugköpfe mit Spindeln: links=2 Arbeitsspindeln+1 Aufnahmedorn M24 und rechts=2 Arbeitsspindeln Spanneinheit: 2 Spannstöcke auf verfahrbarem Schlitten, Verfahrweg ca. 800mm (abzügl. Länge der Werkzeuge) Werkstückhalter: Typ=symetrische Prismenspannbacken, mech. Verstellungauf Spannstock möglich, Breite=160mm Ausstattung:

- hydr. Aggregat
- Kühlwasserbehälter
- 2 VARILOCK Schneidköpfe mit je 6 Wendeplatten Dm=85+60mm

WMW AG Messeallee 10a D-04158 Leipzig Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com Web: http://www.wmwag.com