Bettfräsmaschine - Vertikal Droop & Rein LFAS 1800Kc



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 0400328

Maschinenart: Bettfräsmaschine - Vertikal

Fabrikat: Droop & Rein
Typ: LFAS 1800Kc
Baujahr: 1982/2002
Steuerungsart: CNC

Ursprungsland: Deutschland Lagerort: Schwarzenberg

Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: Ab Standort
Preis: Auf Anfrage



Technische Details

x-Weg: 3000 mm y-Weg: 1800 mm 1000 mm z-Weg: w-Achse: 350 mm Spindelhub - max.: 1100 mm Werkzeugaufnahme: SK 50 Steuerung für Programm: CNC HSM/FIDIA 11 Frässpindeldrehzahlbereich: 63...3150 / 4 step U/min Abstand Spindelnase und Aufspannwinkel: min./max.: 300/1300 mm Vorschub: x+y+z: 5...3000 mm/min Vorschub: w-Achse: 5...600 mm/min Eilgang in X-Y-Z Achse: 6000-6000-4000 mm/min Aufspanntisch: LxB: 5500 x 1800 mm Aufspannfläche Tisch L x B: L:4000 x B:1600 mm Tischbelastung: 20,0 t ca. 50 kW Gesamtleistungsbedarf: Maschinengewicht ca.: 63.0 t Abmessung Maschine ca. LxBxH: 9,0 x 4,8 x 6,2 m

Zusatzinformationen

AUSLEGER FRÄSMASCHINE

Fräseinheit:

- Gleichstrom-Fräsmotor, hydraulische Getriebeschaltung in 4 Stufen
- Ausleger -Schweißkonstruktion
- Maschinenständer angeschraubt an Maschinenbett

weitere Merkmale:

- Frässpindelhülse w-Achse 350mm maschinell verstellbar
- Tisch mit 9 Stück T-Nuten
- manueller Betriebsstundenzähler
- Bedienung über Bedientafel mit Ausleger

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Mail: info@wmwag.com

Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Web: http://www.wmwag.com

D-04158 Leipzig

Bettfräsmaschine - Vertikal Droop & Rein LFAS 1800Kc



- Handsteuergerät FIDIA

Ausstattung:

- Hydraulik von Bosch, mit 110 bar, Durchlaufleistung 5,6 / 54,7 l/min
- Kühlwasserbehälter mit Pumpe und Zuführung
- Messsystem Heidenhain (gekapselt, inkremental) 26 Stück Fußstützen

i.D.

WMW AG Messeallee 10a D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com Web: http://www.wmwag.com