Portalfräsmaschine MIKROMAT M20V



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 0400531

Maschinenart: Portalfräsmaschine

Fabrikat: MIKROMAT

Typ: M20V Baujahr: 2011 Steuerungsart: CNC

Ursprungsland: Deutschland Lagerort: Sachsen Lieferzeit: auf Anfrage Frachtbasis: ab Standort

Preis: Auf Anfrage



Technische Details

x-Weg:	5700 mm
y-Weg:	3400 mm
z-Weg:	1250 mm
Steuerung:	Siemens 840D
Aufspannfläche Tisch L x B:	2400x5000 mm
max. Tischbelastung:	150 kN
Spindelaufnahme ISO:	SK 50
Spindeldrehzahl max.:	106000 U/min
Durchgang zwischen den Ständern:	2650 mm
Abstand Spindelnase und Tisch:	700-1950 mm
Leistung: 1 Motor:	Spindel: 37/100 kW/%
Drehmoment:	Spindel: 800/100 Nm/%
Vorschub:	x: 0-22 000 mm/min
Vorschub:	y: 0-30 000 mm/min
Vorschub:	z: 0-25 000 mm/min
Gesamtleistungsbedarf:	156 kW
Maschinengewicht ca.:	62 t
Abmessungen LxBxH:	19,0x9,4x7,5 m

Zusatzinformationen

5 -Achsen MIKROMAT 20 V Präzision Fräs-und Bohrmaschine mit vertikal Spindel

Genauigkeit laut Hersteller +/- 0,003

Ausführung:

Maschinenumhausung, Werkzeugmagazin mit Werkzeugwechsler, Pick-up-Station, KSS Anlage mit Späneabwurf und Späneförderer,

Nassabsaugung

Ausstattung:

Universal Bohr unds Fräskopf UFK 90/50-HR

Winkelbohr-und Fräskopf WBFK 90/50

Spindleverlängerung SV 600/50

Messtaster Renishaw RMP 60

Kontrolldorn für Rundlaufmessung

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 D-04158 Leipzig

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com

Portalfräsmaschine MIKROMAT M20V



Mail: info@wmwag.com

Web: http://www.wmwag.com

Ferndiagnosesystem Siemens 840D / Ferndiagnose via Netviewer Betriebsart 3 "erweiterter manueller Eingriff"
Abmessungen sind nach Aufstellplan benannt!
i.D.

Tel: +49 (0341) - 52 04 60

Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7