## Máquina de Transferencia WEMA Vogtland BTrPi 900/8



Número de 0200421

Almacén:

Típo de Máquina: Máquina de Transferencia

Marca: WEMA Vogtland
Típo: BTrPi 900/8
Año: ca. 1987
Típo de control: conventional

País de Origen: Alemania Ubicación de Leipzig 2

Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condición de EXW, cargar gratis desembalado

Entrega:

Precio: a solicitud



#### **Detalles Técnicos**

Tipo de cono husillo:

carrera del husillo: mm número de husillos: 15 Stück números de estaciones: 8 Stück control: PS 2000 83,0 kW potencia total requerida: Peso de la Máquina aprox.: 17,0 t requisitos de espacio del máquina aprox.: LxBxH: 5,0 x 6,2 x 3,8 m dimensiónes máquina: LxBxH: 2400x2800x2800 mm dimensiones de armário eléctrico: Nr.1: LxBxH: 1000x850x2350 mm dimensiones de armário eléctrico: Nr.2: LxBxH: 1250x650x2230 mm dimensiones de armário eléctrico: Nr.3: LxB.H: 650x600x2300 mm dimensiones de armário eléctrico: Nr.4: LxBxH: 1300x650x2350 mm

### Informaciónes Adicionales

Máquina de Transferencia

- con 3 estaciones de trabajo
- p.ej. producción de válvulas en grandes cantidades

más información técnica sobre la máquina:

- Portaobjetos: tambor de sujeción de la pieza de trabajo Ø 800 mm para 8 estaciones de sujeción de la pieza de trabajo, tiempo de ciclo 10 seg.
- Unidad de taladrado y fresado: receptáculo SK 40; carrera del husillo 125mm; avance 1 m/min; avance rápido 4 m/min; velocidad máx. 2240 rpm
- $1. \ Unidad \ de \ roscado \ con \ macho: \ recept\'aculo \ SK \ 40; \ p\'inolas \ \varnothing \ 125mm; \ carrera \ \'util \ 125mm; \ velocidad \ 35,5 900 \ rpm; \ derecha/izquierda$
- 2. Unidad de roscado con macho: receptáculo SK 40; pínolas Ø 125mm; carrera útil 80mm; velocidad 45 560 rpm; derecha/izquierda

#### Equipado:

- 2 grupos hidráulicos
- dispositivo de transporte de virutas
- fabricante de filtros de cinta Filtertechnik Gera (vellón 430mm)
- tablero de mando
- interruptor manual

# Máquina de Transferencia WEMA Vogtland BTrPi 900/8



WMW AG Messeallee 10a D-04158 Leipzig Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Mail: info@wmwag.com Web: http://www.wmwag.com