## Centro de mecanizado - universal ROTTLER ROD 250



Número de 0200906

Almacén:

Típo de Máquina: Centro de mecanizado - universal

Marca: ROTTLER
Típo: ROD 250
Año: 1990/2025
Típo de control: CNC

País de Origen: Alemania
Ubicación de Leipzig 5

Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condición de EXW, cargar gratis desembalado

Entrega:

Precio: a solicitud



### **Detalles Técnicos**

curso eje x:	mm
curso y carro:	
curso y bancada:	
ajuste rápido vertical:	z-Achse: 1125 mm
ajuste horizontal:	x-Achse: 600 (+1000 elektrisch-manuell) mm
ajuste transveral:	Frässupport y-Achse: 325 (340) mm
control:	Siemens 840D
diámetro de superficie de sujeción:	3500/5800 mm
diámetro volteo:	max.6000 mm
gama de revoluciones:	Planscheibe: 1 - 12 U/min
revolución por minuto:	Frässpindel: 1000-6000 U/min
max. pieza de trabajo encima de paletes:	6000 mm
peso de la pieza:	10 - 2000 kN
cono portaherramientas:	HSK-A-100
potencia total requerida:	120 kVA
Peso de la Máguina aprox.:	35,0 t

#### Informaciónes Adicionales

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL PARA ANILLOS Y CILINDROS MÁQUINA DE MECANIZADO CNC ESPECIAL

#### aplicación:

para tornear, taladrar y fresar, rectificar piezas anulares (engranajes grandes, coronas giratorias de rodillos, llantas de engranajes, bridas especiales, etc.)

La máquina consta de dos grupos principales separados: unidad de columna y unidad de placa frontal/mesa

- Alimentar los motores a través de servomotores de CA
- ajuste cruzado soporte de fresado eje z 325 (max.340) mm
- Potencia de accionamiento de la placa frontal 76 kW
- Posición de la mesa = 0,02mm

Lo que fue renovado:

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Mail: info@wmwag.com

Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Web: http://www.wmwag.com

D-04158 Leipzig

# Centro de mecanizado - universal ROTTLER ROD 250



- Los motores de los ejes fueron renovados (Siemens)
- Se ha ampliado la lubricación central para los cojinetes antifricción de gran diámetro de la plataforma giratoria/eje.
- en parte el cableado de la máquina
- el acumulador de la vejiga y la válvula de seguridad

i D

Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Mail: info@wmwag.com Web: http://www.wmwag.com