Torno para destalonar
WMW DH 250III x630

Número de Almacén:	0300018
Típo de Máquina:	Torno para destalonar
Marca:	WMW
Típo:	DH 250III x630
Año:	nicht bekannt
Típo de control:	conventional
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 1
Plazo de Entrega:	a solicitud
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud

Detalles Técnicos

:	mm
:	mm
:	mm
longitud de torneado:	630 mm
diámetro de giro sobre carro:	Hinterdrehschlitten: 250 mm
altura de centro sobre bancada:	270 mm
distancia entre puntos:	900 mm
diámetro interior del husillo:	26 mm
gama de revoluciónes por minuto - continuo:	1,8 - 450 U/min
velocidad del torneado en retroceso:	23 / 32 / 46 / 370 / 510 / 740 U/min
avance transversal:	0,07 - 1,11 / 36 step mm/U
avance longitudinal::	0,063 - 0,63 / 12 step mm/U
cono morse cana MT:	5
recorrido de la manga de contrapunta:	250 mm
potencia total requerida:	7,0 kW
Peso de la Máquina aprox.:	3,9 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	3,2 x 1,2 x 1,8 m

Informaciónes Adicionales

Aplicación: Principalmente para el torneado en relieve y el rectificado en relieve de herramientas de corte (especialmente fresas con y sin paso de rosca).
El torneado y el rectificado en relieve son posibles por delante, por detrás y en la dirección axial de la máquina.
Accionamiento principal mediante caja de cambios manual de 8 etapas.
El engranaje de alimentación está diseñado como una caja de cambios manual de 12 etapas.
Rango de giro de la corredera trasera = 360deg.
Rango de giro del carro transversal = 360 grados

Equipamiento:
Plato giratorio Disco de arrastre Ø 210 mm con punto fijo
punto fijo en el contrapunto
con 4 bases de máquina
Mandril de torno con 3 garras Ø 250 mm

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com

i.D.

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com