Aparato de corte por chorro de plasma ZINSER Zinser 2426N

Número de Almacén:	1300490
Típo de Máquina:	Aparato de corte por chorro de plasma
Marca:	ZINSER
Típo:	Zinser 2426N
Año:	ca. 2007
Típo de control:	CNC
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 1
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud

Detalles Técnicos

curso eje x:	mm
curso eje y:	mm
Plasma fuente de alimentación de 320-640 NERTAJET - capacidad de corte:	mm
espesor de corte max.:	0,5 - 70 mm
:	40 mm
control:	CNC 2050
dimensiones de la Mesa :	2x L:1500 x B: 1700 x H: 720 mm
cabeza del quemador:	2 Stück
potencia total requerida:	kVA
Peso de la Máquina aprox.:	6,7 t

Informaciónes Adicionales

Máquina de oxicorte autógena con mesa.
Con el equipamiento adicional adecuado, se pueden utilizar los siguientes procesos:
Corte por plasma; Firma por plasma; Marcado; Graneado; Perforación.
más detalles:
2x mesas:
-L:1500 x An: 1700 x Al: 720mm, superficie de apoyo L: 1500 x An: 1500mm; con conexión de aspiración Ø 320 x 60mm

Sistema de control de distancia:
-Marca ZAC 2100, tipo 7211-2-100 V02;
-tamaño 105 x 165 x 130mm
-24 VDC; tensión del quemador 30 - 300V; clase de protección IP50
-altura de encendido 1 - 25mm en pasos de 0,2mm
-altura de corte 1 - 12,5mm en pasos de 0,25mm
-altura de corte en conjunto 0 - 20mm en pasos de 0,5mm

Accionamiento de altura:
- Modelo Linear Drive, tipo 2203; 24 VDC 100 - 190 Watt; carrera 220mm.

Generador láser:
-fabricante Kijellberg, modelo HiFocus 280i, rectificador de soldadura

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com

Aparato de corte por chorro de plasma ZINSER Zinser 2426N

-Gama de potencia 10A / 84V - 280A / 192V; tensión de protección IP22; tipo de refrigeración AF; con 2x conexión de refrigeración 1/2".

Intercambiador de calor:
-fabricante Kijellberg, tipo KWE 360
-tensión de trabajo U1 400V / 2,5A; tipo de protección IP22; refrigerante de mezcla Kijellberg; con 2x conexión de refrigeración 1/2".

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com